

BOTOX® BEHANDELINGEN

Bij Allure in Rotterdam wordt uitsluitend de echte Botox® gebruikt om rimpels op het voorhoofd, fronsrimpels en kraaienvoetjes te verzachten.

Before



After



Botox® (botulinetoxine) is een geneesmiddel die de spieren ontspant. Oorspronkelijk werd dit medicijn vooral gebruikt in de oogheelkunde en neurologie om spastische spieren te laten ontspannen. Sinds ongeveer 30 jaar wordt Botox® gebruikt voor cosmetische doeleinden.

Er worden per behandeling zeer kleine hoeveelheden in de spier gespoten. De huid kan na de behandeling gedurende 1 a 2 uur een beetje rood worden en zwellen. Na de behandeling, die circa vijf tot tien minuten duurt, kunt u meteen naar huis.

Het effect is na een paar dagen zichtbaar, na twee weken optimaal en na drie tot vier maanden uitgewerkt. Botox blijft bij herhaling meestal langer effectief.

Botox® kan gebruikt worden voor de behandeling van:

- frons
- lachrimpels
- voorhoofdsrimpels
- hyperhidrosis (overmatig transpireren)
- tandenknarsen
- chronisch hoofdpijn
- gummy smile

U kunt een Botox behandeling aanvragen met behulp van het [consult formulier](#) of bellen met +31(0)627055936.

CONSULT

Wanneer u bij Allure komt voor een eerste consult wordt besproken of u geschikt bent voor een behandeling met Botox®. Daarvoor zal gevraagd worden naar uw medische achtergrond en of u medicijnen gebruikt.

Het is belangrijk dat u zo eerlijk en uitgebreid mogelijk bent waar het uw gezondheid betreft. Mogelijke risico's worden hierdoor uitgesloten en het zorgt er voor dat u op een veilige manier geholpen wordt.

Uiteraard worden uw wensen besproken. Waar stoort u zich aan in uw gezicht en wat zou u graag anders zien? Op basis van uw persoonlijke wensen wordt bekeken welke behandeling de beste optie is.

Soms is het niet voldoende om alleen wat rimpels te laten verdwijnen, maar is het mooier als er ook wat extra volume wordt toegevoegd. U kunt rekenen op een uitgebreid, open en eerlijk advies, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.

BEHANDELING

Wanneer u besluit tot behandeling ondertekent u een behandelovereenkomst. Er worden ook foto's van u gemaakt die in uw medisch dossier gaan. Zo kan achteraf gezien worden wat het resultaat van de behandeling is.

Botox® wordt in de spier gespoten. Door het middel stagneert de prikkeloverdracht van de zenuwen naar de spieren, waardoor de spieren tijdelijk minder werken en spiertrekkingen achterwege blijven. Na twee dagen is het effect zichtbaar en na ongeveer twee weken is het resultaat optimaal. Na ongeveer drie tot vier maanden is het middel uitgewerkt. De behandeling kan dan worden herhaald.

Naarmate Botox® vaker wordt toegepast, blijft het langer effectief. Gemiddeld tot zes maanden.

VERDOVING

Bij een inspuiting met Botox® is een verdoving niet nodig. De injectienaald die gebruikt wordt is heel fijn en zorgt slechts voor het gevoel van een speldenprikje.

NA DE BEHANDELING

Na de behandeling met Botox® kan de huid rood of gezwollen zijn maar dit trekt enkele uren na de behandeling weer weg. Ook kan een blauwe plek tijdelijk ontstaan, hoewel dit in de regel maar zelden voorkomt. U kunt na de behandeling dan ook direct naar huis en bent de volgende dag weer volledig toonbaar.

U dient meteen na de inspuiting zoveel mogelijk het hoofd rechtop te houden. Dit voorkomt dat de vloeistof naar een ander deel van het gezicht trekt waardoor andere spiergroepen ook het effect van Botox® gaan vertonen en er bijwerkingen kunnen optreden.

Ook is het verstandig om tot ongeveer 2 uur na de inspuiting de spieren in het behandelde gebied zoveel mogelijk te gebruiken. Hierdoor hecht de Botox® zich zo goed mogelijk in de spier en wordt de werking optimaal.

Bij een Botox® behandeling is geen sprake van napijn. Enkele dagen na de inspuiting is er al een effect zichtbaar en na een week is dat optimaal. Na 3 tot 6 maanden is Botox® uitgewerkt en kan de behandeling worden herhaald.

RESULTAAT



Het resultaat is dat de huid minder rimpels vertoont en dat deze ook niet kunnen ontstaan. Daarom wordt Botox® ook wel preventief toegepast bij jonge mensen. Vooral fronsrimpels, voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes zijn prima te behandelen.

Er zal duidelijk aangeven worden welke resultaat beoogt is. Echter het resultaat is niet te garanderen, omdat niet iedereen op dezelfde manier reageert op de behandeling. Bij de nacontrole wordt het resultaat beoordeeld en indien nodig, kosteloos Botox® bijgespoten.

De duur van het resultaat kan per persoon verschillen. Na drie tot vier maanden is het middel uitgewerkt en kan de behandeling zonder problemen herhaald worden.

RISICO'S EN COMPLICATIES

Er zijn in het algemeen geen complicaties. Allergische reacties blijven grotendeels achterwege gezien de lage dosering. In uitzonderlijke gevallen kan een Botox®-inspuiting een vreemd effect hebben, dat tijdelijk aanhoudt. Dat is het geval als er horizontale rimpel vlak boven de wenkbrauw wordt ingespoten; een 'hangend' ooglid is dan het gevolg.

Er wordt een afweging gemaakt voor welke rimpels voor een Botox®-behandeling in aanmerking komt. Mensen met een zenuw- of spieraandoening en zwangere vrouwen mogen niet behandeld worden. Dit is een beslissing

uit voorzorg. Ongeveer 1 tot 2 % van de mensen heeft antistoffen tegen Botox®. Bij hen heeft de behandeling geen of onvoldoende effect en worden de gemaakte kosten vergoed.

U kunt een een botox behandeling aanvragen met behulp van het [consult formulier](#) of bellen met +31(0)627055936.